

## **FFT Kammerspiele**

### **Bühne**

Gesamtgrundfläche: 102m<sup>2</sup>

Bühnentiefe: 7,88m

Bühnenbreite: 12,99m

Lichte Höhe auf Bühne: 3,60 m (unter Zugstangen)  
4,15 m (Decke)

Rampe Bühnenkante: 70 cm hoch

Es kann eine dreistufige Treppe vom Zuschauerraum zur Bühne gesetzt werden über die gesamte Breite der Rampe.

Portalhöhe: 3,07m

Portalbreite: 10,05m (min)

10,77m (max)

Bühnenboden: Holzdielen schwarz

### **Hinterbühne**

Tiefe: 7,00m

Breite: 12,99m

Höhe: 4,15 m

### **Zuschauerraum**

13 m breit, 10 m tief

ansteigende Bestuhlung (15 cm Reihenanstieg) zwei Aufgänge an den Seiten

### **Technik, Regie**

Beleuchtung in Regiekabine hinter und oberhalb der letzten Zuschauerreihe

Tonregie im Saal in der letzten Zuschauerreihe

### **Lademöglichkeit**

Haltemöglichkeit neben dem Aufzug

Aufzughöhe: 3,00m

Aufzugtiefe: 2,30m

Aufzugbreite: 1,50m

Flurbreite: 1,00m

Tür: 1,09 m b x 2,20 m h

5 Treppenstufen zwischen Aufzug und Bühne

größere Bühnenteile müssen durch den Haupteingang transportiert werden

**ACHTUNG: der Einsatz von Nebel und Pyrotechnik ist grundsätzlich nicht gestattet! Zigaretten, Kerzen u.a. nach Absprache mit der technischen Leitung**

bei technischen Fragen: Fa. ART PROJECT

Osteratherstraße 15

41460 Neuss

Tel.: 02131/29 160 34

Fax: 02131/29 160 35

e-mail: art.project@t-online.de

## FFT Kammerspiele

### **Beleuchtung**

#### I.: Mischpult:

ADB Phoenix 2

- Theaterstellwerk, 360 DMX Kreise

#### II.: Dimmer:

Strand Lighting 50 Kreise à 2 kW

#### III.: Scheinwerfer:

04 x Strand Alto PC, Torblende	2 kW
24 x Strand Optique 15/42, Irisblende	1,2 kW
12 x Strand Cantata PC, Torblende	1,2 kW
16 x ADB THH 1002 JHF Fresnell, Torblende	1 kW
24 x Strand Prelude PC, Torblende	650 W
20 x Par 64	1 kW
06 x Strand Orion I Bodenfluter	1 kW
01 x ADB Gamma Verfolger	2 kW
16 x dimmbarer Leuchtstoff VIP 90 Einzelgehäuse mit weißem Diffusor, 150 cm	

### **Beschallung**

#### I.: Mischpult:

02 x Yamaha 0 1 V 96 cascadiert  
32 input, 18 output

#### II.: Peripherie:

03 x dbx 2231 stereo Equalizer  
01 x Denon DN 4500 Doppel CD Player

#### III.: Lautsprecher

02 x EAW JF 100 (Portal li. und re.)  
02 x EAW JF 80 (Center)  
02 x EAW SB 150 R Subbass  
04 x KS CM 210 Monitor

#### IV.: Mikrofonie:

01 x Shure U 4 D Funkmikrofonanlage Handsender Beta 87, Taschensendern Lavalier, Headset (DPA)  
04 x Shure SM 58  
04 x Shure SM 57  
04 x Audio Technica AT 4041  
02 x Sennheiser MD 441  
04 x DI Box passiv

#### V.: Multicore

01 x 24/8

## FFT Kammerspiele

### Beschallung Fortsetzung:

#### VI. Intercom:

- Sprechverbindung Regie/Bühne Rufanlage alle Bereiche von Regie und Bühne
- Clearcom Intercom Mastersation mit vier Beltpacks

### Video

02 x Sharp XG C 430 LCD Projektor,4000 ANSI Lumen im Flugrahmen  
01 x Sharp Teleobjektiv AN-C27MZ  
01 x Sharp Weitwinkelobjektiv AN-C12MZ  
02 x Blacky,externer Shutter,DMX  
01 x Numark AVM 02 Videomischer  
4 inputs composite und S-Video,2 outputs composite und S- Video  
01 x Numark VM 03 Vorschauereinheit 3fach  
02 x Numark VJ 01 pitchbarer DVD Player mit integriertem Monitor

### Bühnentechnik

#### I. Züge:

alle fixiert  
02 x Saalzug  
01 x Vorbühnenzug  
01 x Vorhangzug (elektrisch aus Regie)  
10 x Bühnenzug  
01 x Hinterbühnenzug  
05 x Rohrausleger pro Bühnenportalseite

#### II: Bühne:

Holzboden schwarz  
kpl. Bühnenraum schwarz 7,88 m tief (inkl. Vorbühne 1,30 m)  
10,80 m breit zzgl. Seitenbühne offen li. + re. Gesamtbreite 12,99 m  
Portalhöhe 3,07 m  
Züge 3,60 m  
Decke 4,15 m

#### III: Ausstattung:

Hauptvorhang Samt schwarz  
Bühnenaushang Molton schwarz Kabinett oder 4 Gassenbühne  
30 Stellwände Samt schwarz 3 x 1 m  
06 Büttec Steckfußpodeste 2 x 1 m, schwarz  
01 Videoleinwand 5 x 4 m ,Auf- und Rückpro  
01 Klavier Sauter, schwarz